





Trockenheitsverträgliche Stauden für sonnige, nährstoffreiche Standorte

	Name	Blütezeit	Besonderheiten
	Balkan-Bärenklau (<i>Acanthus hungaricus</i>)	VII-VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Blattschmuck • Zierende Samenstände • Vor Winter- und Staunässe schützen
	Myrthen-Aster (<i>Aster ericoides</i>)	IX-XI	<ul style="list-style-type: none"> • Abbildung: Sorte 'Lovely' • Unzählige kleine Blüten stehen in lockeren Rispen zusammen • In der Stauden-sichtung mit *** bewertet: 'Pink Star', 'Schneegitter'
	Quirlblättriges Mädchenauge (<i>Coreopsis verticillata</i> 'Grandiflora')	VI-IX	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr lange Blütezeit • Pflegeleicht, langlebig und robust
	Purpur-Sonnenhut (<i>Echinacea purpurea</i>)	VII-IX	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Samenstände • ***-Sorten laut Staudensichtung: 'Pink Sorbet', 'Pixie Meadowbrite', 'Milkshake', 'Pica Bella'

	<p>Braunrote Taglilie (<i>Hemerocallis fulva</i>)</p>	<p>VI-VII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unverwüstliche Art • Breitet sich mittels Ausläufer langsam aber stetig aus
	<p>Kleine Taglilie (<i>Hemerocallis minor</i>)</p>	<p>V-VI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr frühe Blüte • Bevorzugt schwere, nicht zu trockene Böden, kommt aber auch mit Trockenheit gut zurecht
	<p>Schönaster (<i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva')</p>	<p>VII-X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Absolut verlässlich und robust • Sehr lange Blütezeit • Gut standfest
	<p>Fackellilie (<i>Kniphofia</i>-Hybriden)</p>	<p>VII-IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigt nährstoffreichen, aber dennoch durchlässigen Boden • Versprüht exotisches Flair • Wintergrünes Laub*¹
	<p>Indianernessel (<i>Monarda bradburiana</i>)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Im Gegensatz zu einigen anderen Indianernesseln sehr gesund und trockenheitsverträglich • Attraktive Herbstfärbung

	<p>Pfingstrose (<i>Paeonia officinalis</i>, <i>P. lactiflora</i>)</p>	<p>V-VI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einmal eingewachsen äußerst langlebig und robust • Nicht zu tief pflanzen
	<p>Knollen-Brandkraut (<i>Phlomis tuberosa</i>)</p>	<p>VI-VII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Stamenstände • Möglichst durchlässiger Boden
	<p>Busch-Knöterich (<i>Polygonum polymorphum</i> 'Johanniswolke')</p>	<p>VII-IX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imposante Erscheinung, benötigt ausreichend Platz, wuchert aber nicht • Äußerst robust und anspruchslos, übersteht auch anhaltende Sommertrockenheit unbeschadet • Sehr lange Blütezeit
	<p>Goldbandrute (<i>Solidago caesia</i>)</p>	<p>VIII-X</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nordamerikanische Präriestaude • Gut zum Schnitt geeignet • Attraktive Herbstfärbung

*¹ Das Laub bleibt über den Winter grün und intakt und stirbt erst im Frühjahr zu Beginn der neuen Vegetationsperiode ab.

*² Beizeitigem Rückschnitt nach der ersten Blüte treibt die Staude erneut aus und kommt bei ausreichender Wasser- und Nährstoffversorgung ein zweites Mal zur Blüte.

Achtung: Kurz nach der Pflanzung sind auch diese trockenheitsverträglichen Kandidaten auf regelmäßige Wasserversorgung angewiesen! Erst wenn die Stauden fest im Boden verwurzelt sind, können sie guten Gewissens sich selbst überlassen werden.

Neben dem eigenen Wissen wurden zur Ausarbeitung dieser Zusammenstellung Informationen der STAUDENGÄRTNEREI GAIßMAYER und der Staudengärtnerei von TILL HOFMANN und FINE MOLZ, sowie des ARBEITSKREISES STAUDENSICHTUNG genutzt. Es handelt sich um eine Auswahl, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Bildnachweis: Lena Fröhler