

## Stauden, die im Winter zieren -halbschattig bis schattig-

Im Winter erweisen sich vor allem winter\*- und immergrüne Arten als zierend. Oftmals sind es aber auch die Samen- und Fruchtstände von Stauden und Gräsern, die dem winterlichen Garten Struktur verleihen. Vor einem herbstlichen Komplett-Rückschnitt sollte man sich also auch aus ästhetischer Sicht hüten! Ganz zu schweigen vom Wert der Vegetationsrückstände als Überwinterungsquartiere für die Tier- und Insektenwelt des Gartens.

|   | Name  | Blütezeit | Boden | Besonderheiten   |
|---|---|-----------|-------|--|
|   | <b>Balkan-Bärenklau</b><br>( <i>Acanthus hungaricus</i> )   | VII-VIII  | ↓     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blattschmuck</li> <li>• Zierende Samenstände</li> <li>• Vor Winter- und Staunässe schützen</li> </ul>   |
|  | <b>Aronstab</b><br>( <i>Arum italicum</i> 'Pictum')         | IV-VI     | ☁     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfeilartig geformte, silbrig gezeichnete Blätter erscheinen im Herbst und ziehen im Sommer ein</li> <li>• Dicht mit leuchtend roten Beeren besetzte Fruchtstände im Herbst</li> </ul> |
|  | <b>Europäische Haselwurz</b><br>( <i>Asarum europaeum</i> ) | III-IV    | ☁     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die unauffälligen Blüten verstecken sich unter dem Laub</li> <li>• Oft immergrün</li> </ul>   |
|  | <b>Bergenie</b><br>( <i>Bergenia</i> -Hybriden)             | IV-V      | ★     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blattschmuckstaude mit ledrigen, wintergrünen* Blättern</li> <li>• z. T. leuchtend rote Herbstfärbung</li> </ul>  |

|  |  |               |          |  |
|--|--|---------------|----------|--|
|  | <p><b>Teppich-Japan-Segge</b><br/>(<i>Carex morrowii</i><br/>'Ice Dance')</p>                        | <p>IV-V</p>   | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wintergrüne, robuste Segge mit cremeweiß-panaschierten Blättern</li> <li>• Gut als Bodendecker geeignet</li> </ul>              |
|  | <p><b>Frühlings-Alpenveilchen</b><br/>(<i>Cyclamen coum</i>)</p>                                     | <p>II-III</p> | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wintergrünes*, nierenförmiges Laub</li> <li>• Verbreitung durch Selbstaussaat</li> </ul>  |
|  | <p><b>Herbst-Alpenveilchen</b><br/>(<i>Cyclamen hederifolium</i>)</p>                                | <p>VIII-X</p> | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wintergrünes*, efeuartiges Laub</li> <li>• Verbreitung durch Selbstaussaat</li> </ul>   |
|  | <p><b>Elfenblume</b><br/>(<i>Epimedium x perralchicum</i><br/>'Frohneiten')</p>                      | <p>IV-V</p>   | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster, konkurrenzkräftiger Bodendecker</li> <li>• Wintergrünes Laub*</li> </ul>  |
|  | <p><b>Mandelblättrige Wolfsmilch</b><br/>(<i>Euphorbia amygdaloides</i><br/>var. <i>robbiae</i>)</p> | <p>IV-VI</p>  | <p>★</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Äußerst trockenheitsverträglich</li> <li>• Robuster, ausbreitungsfreudiger Bodendecker</li> <li>• Wintergrünes Laub*</li> </ul> |

|  |   |                 |  |  |
|--|---|-----------------|--|--|
|  | <p><b>Stinkende Nieswurz</b><br/>(<i>Helleborus foetidus</i>)</p>                       | <p>II-IV</p>    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immergrüne Belaubung</li> <li>• Sehr frühe Blütezeit</li> <li>• Mäßig langlebig, erhält sich jedoch an passenden Standorten durch Selbstausaat</li> </ul> |
|  | <p><b>Übelriechende Schwertlilie / Korallen-Iris</b><br/>(<i>Iris foetidissima</i>)</p> | <p>V-VI</p>     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gut trockenheitsverträglich</li> <li>• Die leuchtend orangeroten Samen zieren im Winter</li> <li>• Wintergrünes Laub*</li> </ul>                          |
|  | <p><b>Schlangenbart</b><br/>(<i>Ophiopogon planiscarpus</i> 'Niger')</p>                | <p>VII-VIII</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immergrünes (bzw. - schwarzes) Laub zierte auch im Winter</li> </ul>  |
|  | <p><b>Tüpfelfarn</b><br/>(<i>Polypodium vulgare</i>)</p>                                |                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimischer, wintergrüner Farn</li> <li>• Gut trockenheitsverträglich</li> </ul>   |
|  | <p><b>Hirschzunge</b><br/>(<i>Phyllitis scolopendrium</i>)</p>                          |                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimischer Farn mit ledrigen, zungenartigen Wedeln</li> <li>• Immergrünes Laub</li> <li>• Auch für Pflanzgefäße gut geeignet</li> </ul>                   |

\* Das Laub bleibt über den Winter grün und intakt und stirbt erst im Frühjahr zu Beginn der neuen Vegetationsperiode ab.

### Legende Bodenansprüche

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  Gut durchlässig |  Ausreichend feucht |  Humos |  Relativ anspruchslos |
|---|--|---|--|

**Hinweis:** Bei dieser Zusammenstellung steht der ästhetische Herbstaspekt im Vordergrund. Nicht alle der aufgeführten Stauden heben sich gleichzeitig durch besondere Hitze- und Trockenheitstoleranz hervor. Bei der Pflanzung sollten die bevorzugten Licht- und Bodenverhältnisse stets Beachtung finden!

Neben dem eigenen Wissen wurden zur Ausarbeitung dieser Zusammenstellung Informationen der STAUDENGÄRTNEREI GAIßMAYER genutzt. Es handelt sich um eine Auswahl, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

**Bildnachweis:** Lena Fröhler